

**BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 113 /TM-VDD

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc Mua sắm công cụ, tài sản phục vụ vận hành máy đo mật độ xương

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá cho hoạt động: Mua sắm công cụ, tài sản phục vụ vận hành máy đo mật độ xương

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí lệ phí (nếu có). Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Báo giá bằng giá tiền đồng Việt Nam.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí gói thầu.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email).

Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị, Phòng Văn thư, Viện Dinh dưỡng.

Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 Ngày 13 tháng 5 năm 2025.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Quang Định, phòng Vật tư - Quản trị.

Số điện thoại 0914 906 019; Email: thauvtqt.nin@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website của Viện Dinh dưỡng (để công khai);
- Lưu: VT,VTQT.



VIỆN TRƯỞNG

Trần Thanh Dương

PHỤ LỤC
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo TMBG số 113/TM-VDD ngày 09 tháng 5 năm 2025)

TT	Tên hàng hóa dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
Máy điều hòa cục bộ, máy hút ẩm					
1	Máy điều hòa treo tường công suất 12000 BTU	Công suất 1.5HP-12000 BTU Kiểu máy: treo tường Công nghệ Inverter và ECO tích hợp A.I vận hành êm ái	Bộ	1	
2	Máy điều hòa treo tường công suất 18000 BTU	Công suất 1.5HP-18000 BTU Kiểu máy: treo tường Công nghệ Inverter và ECO tích hợp A.I vận hành êm ái	Bộ	1	
3	Máy hút ẩm công suất 20 L/h	Công suất hút: 20 lít/ngày Dung tích bình nước: > 5L Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, xoay tự động góc rộng. Công nghệ Inverter	Cái	1	
Vật tư phụ kiện lắp đặt điều hòa					
1	Đường ống đồng dẫn môi chất Φ15,7dày 0,71mm	Chất liệu: đồng Φ15,7dày 0,71mm	m	30	
2	Bảo ôn ống đồng dày 13mm, đường kính ống 6,0mm	Dày 13mm Đường kính ống 6,0mm	m	15	
3	Bảo ôn ống đồng dày 13mm, đường kính ống 10,0mm	Dày 13mm Đường kính ống 10,0mm	m	9	
4	Bảo ôn ống đồng dày 13mm, đường kính ống 16mm	dày 13mm Đường kính ống 16mm	m	6	
5	Dây điện cấp nguồn tín hiệu 2x1,5 mm cho dàn nóng + dàn lạnh	Dây cho dàn nóng + dàn lạnh dài: 2x1,5mm	m	35	
6	Dây điện cấp nguồn tín hiệu 2x2,5 mm cho dàn nóng + dàn lạnh	Dây cho dàn nóng + dàn lạnh dài: 2x2,5mm	m	30	

7	Băng cuộn	Chất liệu: PVC Độ dày: 0.25mm Kích thước: Rộng 8.5cm x 1.200cm dài (+/_2%) Trọng lượng: 330g/ cuộn	kg	7	
8	Giá đỡ dàn nóng máy 12000-18000 btu	Chất liệu: sắt Kích thước: chiều Cao 24cm, Dài 40cm.	bộ	2	
9	Vật tư phụ kiện lắp đặt	Đảm bảo phù hợp theo thông số từng loại điều hòa	bộ	2	
10	Ống thoát nước ngưng pvc D21 class 1	Chất liệu: PVC D21 class 1	m	8	
11	chi phí khoan rút lõi mở lỗ đi ống ga	Lỗ khoan đảm bảo tính thẩm mỹ	lỗ	3	
12	Gia công khung hộp giá đỡ dàn lạnh cho điều hòa hành lang	Cố định giá đỡ chắc chắn, tránh rung lắc khi vận hành, điều chỉnh hướng cục nóng tối ưu theo địa hình	gói	1	
13	Công lắp đặt điều hòa		bộ	2	
14	Attomat 1 pha 20A	Số pha cắt : 1P Điện áp hoạt động : 230v/400v Dòng : 20A Dòng cắt : 6KA kích thước : 1 module (x1,75cm	Cái	2	

