

Số: 335/TM-VDD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc sửa chữa khoa Khám tư vấn (Ngăn phòng 271 và phòng 273 phục vụ công tác chuyên môn của khoa Khám Tư vấn người lớn).

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp Sửa chữa khoa Khám tư vấn (Ngăn phòng 271 và phòng 273 phục vụ công tác chuyên môn của khoa Khám Tư vấn người lớn).

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá Sửa chữa khoa Khám tư vấn (Ngăn phòng 271 và phòng 273 phục vụ công tác chuyên môn của khoa Khám Tư vấn người lớn).

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí lệ phí (nếu có). Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Báo giá bằng giá tiền đồng Việt Nam.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí gói thầu.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email).

Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị, Phòng Văn thư, Viện Dinh dưỡng.

Địa chỉ: 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 Ngày 24 tháng 9 năm 2024.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Minh Anh, phòng Vật tư - Quản trị.

Số điện thoại 0376483711; Email: thauvtqt.nin@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website của Viện Dinh dưỡng (để công khai);
- Lưu: VT,VTQT.

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
DINH DƯỠNG
Trần Thanh Dương

PHỤ LỤC
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo TMBG số 335/TM-VDD ngày 19 tháng 9 năm 2024)

TT	Tên hàng hóa dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Lắp dựng vách kính khung nhôm cho phòng 271 - khoa khám người lớn	Màu sắc: màu trắng Kính trắng an toàn dày 6,38mm Thanh profile: Nhôm thanh định hình hệ 93. Độ dày: 1.8 – 2.0mm (±5%)	m2	12,12	
2	Lắp dựng cửa đi nhôm kính, cửa lùa, phòng 271 - Khoa khám Tv người lớn	Màu sắc: màu trắng Kính trắng an toàn dày 6,38mm; Thanh profile: Nhôm thanh định hình hệ 93; Độ dày: 1.8 – 2.0mm (±5%); Phụ kiện đồng bộ	m2	3,36	
3	Tháo dỡ vách ngăn, cửa nhôm kính phòng 273		m2	17,10	
4	Vận chuyển gạch, cát, xi măng từ tầng 1 lên tầng 2 bằng thủ công để thi công xây tường ngăn phòng 273	Vận chuyển gạch, cát, xi măng từ tầng 1 lên tầng 2 bằng thủ công để thi công xây tường ngăn phòng 273	công	2,00	
5	Xây tường gạch ngăn phòng 273 khoa khám TV người lớn	Gạch: Đất nung, kích thước: Rộng x dài x cao 10,5 x 20 x 6,5 (cm). Chiều dày tường: ≤ 11cm; Vữa Xi măng mác 75.	m3	1,0362	
6	Trát tường trong phòng 273:	Chiều dày lớp vữa trát: 1,5+2cm; vữa Xi măng mác 75	m2	18,84	
7	Trát cạnh cửa đi - phòng 273 khoa khám Tv người lớn	Chiều dày lớp vữa trát: 1,5+2cm; vữa Xi măng mác 75	m2	0,693	
8	Sơn tường trong nhà phòng 273 khoa khám TV người	Màu sắc vàng kem; Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không chứa chì, phụ gia và nước. Màng sơn: Mờ; Đóng gói gồm 15L; Hàm lượng VOC: Dưới < 50g/L; Thời gian khô: 1 – 2 tiếng	m2	39,153	



9	Lắp đặt máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - phòng 271	Màu sắc: trắng; chất liệu: Nhựa Kích thước: rộng x cao = 3,4 x 1,2 (cm)	m	10,40	
10	Lắp đặt dây dẫn điện cấp cho ổ cắm, công tắc phòng 271	Dây dẫn đôi, tiết diện dây dẫn: 2x1,5mm ² ; Chất liệu: Cu/PVC/PVC.; Điện áp: 300/500V; Cấp điện áp: hạ thế	m	20,80	
11	Lắp đặt ổ cắm - phòng 271	Số ổ cắm: 2; Điện áp: 16A; Màu sắc: Trắng; Chất liệu: nhựa, đồng	cái	1,00	
12	Lắp đặt công tắc - phòng 271	Điện áp: 10A; Màu sắc: Trắng; Chất liệu: nhựa, đồng	cái	1,00	
13	Bơm keo lại toàn bộ vách kính bao ngoài các phòng 271, 273	Màu: Trắng, chất liệu: silicon; Độ lỏng: dạng keo; Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C: 12 phút; Độ cứng (JIS type A): 38; Độ co giãn: 450%; Nhiệt độ bề mặt thi công: +5°C đến +40°C.	trọn gói	1,00	

