

Số: 17 /TM-VDD

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá sửa chữa nhỏ lẻ điện, nước của Viện quý I năm 2024

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp sửa chữa nhỏ lẻ điện, nước.

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá sửa chữa nhỏ lẻ điện, nước.

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí lệ phí (nếu có). Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Báo giá bằng giá tiền đồng Việt Nam.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí gói thầu.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email).

Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị, Phòng Văn thư, Viện Dinh dưỡng.

Địa chỉ: 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 Ngày 04 tháng 06 năm 2024.

Thông tin liên hệ: Bà Lý Thị Tuyền, phòng Vật tư - Quản trị.

Số điện thoại 0989664052; Email: thauvtqt.nin@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website của Viện Dinh dưỡng (để công khai);
- Lưu: VT,VTQT.

VIỆN TRƯỞNG



PHỤ LỤC
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo TMBG số 83/TM-VDD ngày 31 tháng 05 năm 2024)

TT	Tên hàng hoá	Yêu cầu kĩ thuật	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Tháo dỡ đèn Downlight D110/12W		bộ	18	
2	Tháo dỡ bộ đèn tuýp dài 1,2m		bộ	7	
3	Tháo dỡ bóng đèn 0,6m loại hộp đèn 3 bóng		bộ	51	
4	Tháo dỡ máng đèn xương cá hộp đèn 3 bóng		bộ	3	
5	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh chậu rửa		bộ	2	
6	Tháo dỡ khóa cửa đi		bộ	1	
7	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh xi bệt		bộ	2	
8	Tháo dỡ phụ kiện vòi xịt		bộ	5	
9	Tháo dỡ phụ kiện xi phong chậu rửa		bộ	2	
10	Tháo dỡ phụ kiện sen vòi		bộ	1	
11	Tháo dỡ phụ kiện xi phong chậu rửa dụng cụ		bộ	1	
12	Tháo dỡ ổ cắm điện- Bảng nhân công lắp đặt		cái	5	
13	Tháo dỡ aptomat 3 pha, cường độ 63A		cái	1	
14	Lắp đặt ổ cắm ba chấu	Số ổ cắm: 2 Điện áp: 16A Màu sắc: Trắng	cái	5	
15	Lắp đặt các loại đèn - đèn Downlight	Hình dáng: tròn Công suất: 12W Nguồn điện cấp: 150-260VAC. Vật liệu đèn: Hợp kim nhôm, Mika. Loại chip: SMD – Samsung Kích thước: ø138x50mm Lỗ khoét: ø110mm Tuổi thọ: 20.000 giờ	bộ	14	

16	Lắp đặt bóng đèn led 0,6m	<p>Đèn led 0,6m vỏ nhôm nhựa, loại hộp đèn 3 bóng: Nguồn điện danh định: 220V/50Hz Công suất: 10 W:: Vật liệu bóng: nhôm - nhựa Điện áp cơ thể hoạt động: 170 V - 250 V; Dòng điện (Max): 76 mA; Kích thước của đèn: Chiều dài 628 mm Chiều rộng 48 mm Chiều cao 68 mm</p>	bộ	51	
17	Lắp đèn máng đèn xương cá âm trần	<p>Hình dáng, kích thước: 600x600mm; loại 3 bóng: Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện, kết cấu chắc chắn. Chao phản quang dạng parabol, bằng nhôm hệ số phản xạ > 70% Thanh cài chao phản quang nhôm sọc, đảm bảo chắc chắn. Dui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt</p>	bộ	3	
18	Lắp đặt bộ đèn tuýp led	<p>Đèn tuýp led 1,2m, vỏ nhôm nhựa, loại hộp đèn 1 bóng: Đặc tính của đèn: Đầu đèn: G13 Nguồn điện danh định (150-250)V/50-60Hz Công suất 20W Vật liệu bóng: Nhôm - nhựa Điện áp có thể hoạt động: (150-250)V Dòng điện (Max): 0.23A Kích thước của đèn: Chiều dài: 1213 mm Đường kính: 28 mm</p>	bộ	7	
19	Lắp đặt các aptomat 3 pha	<p>Điện áp: 63A Dòng ngắt mạch: 10kA Số cực: 3P</p>	cái	1	
20	Thi công cắt khoét lỗ bàn đá để thi công lắp đặt chậu rửa tay		bộ	2	
21	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi	<p>Chậu rửa dương bàn Kiểu dáng: Chậu rửa dương bàn với vành nổi sang trọng Chất liệu: Sứ cao cấp với men sứ sáng bóng, bền bỉ Sản phẩm có màu trắng Lỗ thoát tràn tiện lợi; Kích thước: 575x206x454mm Chậu 1 lỗ gắn vòi 1 tay gạt</p>	bộ	2	

22	Lắp đặt chậu xí bột	<p>Bàn cầu 2 khối</p> <p>Hệ thống xả thẳng, kỹ thuật xả xoáy xả bay mọi chất bẩn</p> <p>Hai mức xả tiết kiệm nước 6.0L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu)</p> <p>Nắp đóng êm không gây tiếng động khó chịu</p> <p>Chất liệu: Sứ cao cấp với men sứ sáng bóng, bền bỉ</p> <p>Sản phẩm có màu trắng</p> <p>Đã bao gồm đế thải nước</p> <p>Kích thước: 386 x 774 x 780 mm</p>	bộ	1	
23	Thông tắc đường thoát xí bột		trọn gói	1	
24	Lắp đặt chậu xí bột tận dụng sau khi thông tắc đường ống		bộ	1	
25	Lắp đặt vòi sen	<p>Chiều cao: 188mm; Chiều rộng: 220mm</p> <p>Sen tắm sử dụng cả nước nóng và nước lạnh</p> <p>Tay sen sử dụng được ngay cả khi áp lực nước thấp</p> <p>Chất liệu: Thép, nhựa</p> <p>Lớp mạ: crom/niken dày, tạo độ sáng bóng và bền lâu</p> <p>Van điều khiển có độ bền cao, chống rò rỉ nước trong mọi điều kiện áp lực nước từ thấp tới cao</p>	bộ	1	
26	Lắp đặt vòi xịt	<p>Chất liệu dây: thép mạ; nhựa dẻo;</p> <p>Lõi van: nhựa</p>	bộ	4	
27	Lắp đặt xi phông chậu	<p>Bộ ống xả chậu & Ống thải chữ P</p> <p>Chất liệu nhựa, thép mạ</p>	bộ	3	
28	Thi công xi phông chậu rửa dụng cụ bằng ống PVC D42; Rắc co D42		bộ	1	
29	Thay khóa cửa đi, sửa bản lề cửa	<p>Khóa kiểu tay gạt</p> <p>+ Vỏ khoá màu: Trắng sứ</p> <p>+ Tay ốp.</p> <p>+ Kích thước ốp : L220mm x W37mm x H10mm xT3mm</p>	bộ	1	