

BỘ Y TẾ  
VIỆN DINH DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 457/TMBG-VDD

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

### THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá gói Mua mẫu kiểm soát cho các xét nghiệm hóa sinh

Kính gửi: Quý Công ty, Đơn vị cung cấp mẫu hiệu chuẩn

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá mẫu kiểm soát cho các xét nghiệm hóa sinh.

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí lệ phí (nếu có). Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Báo giá bằng giá tiền đồng Việt Nam.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí gói thầu.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email).

Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị, Phòng Văn thư, Viện Dinh dưỡng.

Địa chỉ: 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 Ngày 05 tháng 11 năm 2024.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Minh Anh, phòng Vật tư - Quản trị.

Số điện thoại 0376483711; Email: thauvtqt.nin@gmail.com.


Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Website của Viện Dinh dưỡng (để công khai);
- Lưu: VT,VTQT.

VIỆN TRƯỞNG  
VIỆN  
DINH DƯỠNG  
Trần Thanh Dương

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
(Kèm theo Thư mời báo giá số 457 /TMBG-VDD ngày 30 tháng 10 năm 2024)

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Mẫu kiểm soát cho xét nghiệm sinh hóa mức 2	Mẫu kiểm soát cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy: - Dạng đông khô tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm. Độ thẩm thấu là 300mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C. - Quy cách đóng gói: 5 ml/lọ, hoặc tương đương.	Lọ	1	
2	Mẫu kiểm soát cho xét nghiệm sinh hóa mức 3	Mẫu kiểm soát cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy: - Dạng đông khô tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm. Độ thẩm thấu là 300mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C. - Quy cách đóng gói: 5 ml/lọ, hoặc tương đương.	Lọ	1	