

BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 574/TMBG-VDD

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của Phòng Vật tư - Quản trị.

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển.... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Báo giá bằng giá tiền đồng Việt Nam.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email).

Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị; Phòng Văn thư, Viện Dinh dưỡng.

Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.9717090

Email: thauvtqt.nin@gmail.com.

Thời gian gửi báo giá: Trước 16h giờ ngày 23 tháng 12 năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đăng: Website Viện;
- Lưu VT, VTQT, TCKT.

VIỆN TRƯỞNG *HTM*
VIỆN
DINH DƯỠNG
Trần Thanh Dương



PHỤ LỤC
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY YÊU CẦU BÁO GIÁ
 (Kèm theo Thư mời báo giá số *564/TMBG-VDD* ngày *20* tháng *11* năm 2024)

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị đóng gói/đo lường	SL	Ghi chú
1	Thiết bị chiếu sáng cá nhân	<i>Đèn led chip điện tử; Màu: đen; Chất liệu: Kim loại; Kích thước : 1-4x3 Cm; độ chiếu sáng 1000 Lumen; 05 chế độ sáng: sáng chói, sáng vừa, sáng mờ, nhấp nháy (SOS cầu cứu); Vỏ hợp kim nhôm, chống nước, không rỉ sét; Độ sáng 300lm, chịu nước IPX theo Thông tư 150 của Bộ Y tế</i>	Chiếc	3	
2	Rũ phá dỡ	<i>Trọng lượng 2kg, màu sắc: cán màu gỗ tự nhiên, lưỡi rũ được sơn màu đỏ; Cán rũ dài 90cm; Chất liệu lưỡi bằng thép cacbon cường độ cao</i>	Chiếc	2	
3	Xà beng phá dỡ	<i>Xuất Xứ: Việt Nam; Kích Thước: dài 100 cm, trọng lượng khoảng 5kg; Cấu tạo: toàn thân được sơn tĩnh điện màu đỏ, chất liệu thép cường lực cao cấp</i>	Chiếc	1	
4	Búa tạ	<i>Xuất Xứ: Việt Nam; Kích Thước: Cán dài 50 cm; Cấu tạo: phần đầu búa được làm bằng hồ hợp thép cacbon cường độ cao làm tăng khả năng phá dỡ công trình, cán Búa được làm bằng gỗ sồi Nga được ngâm thuốc diệt côn trùng mối và phơi khô làm tăng độ bền cho cán búa</i>	Chiếc	1	
5	Kìm cộng lực	<i>Xuất Xứ: Việt Nam; Kích Thước: Cán dài 60 cm, Trọng tải cắt 60KG; Cấu tạo: cán sơn tĩnh điện, tay cầm bằng nhựa, đầu kìm được làm bằng thép cường lực cao cấp</i>	Chiếc	1	
6	Cuộn dây cứu người 30m	<i>Dây cứu người dài 30m, trọng tải 500kg, lực kéo 100KN; Xuất xứ: Đà Loan; Chất liệu:, bên ngoài là dây chống cháy chậm chất liệu Polyste, chịu nhiệt có đường kính là 1-4mm, bên trong là cáp thép đường kính 2-4mm; Chịu nhiệt độ từ 700-1000 độ</i>	Cuộn	2	

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị đóng gói/đo lường	SL	Ghi chú
7	Thang chữa cháy	Thang rút có khóa gấp tự động; Kích thước thang: Chiều cao tối đa chữ A : 2,37m; Chiều cao đứng thẳng tối đa: 5m; Chiều dài rút gọn 0,96m; Trọng lượng sản phẩm : 17,4 kg; Khoảng cách giữa các bậc : 300mm; Chất liệu: Hợp kim nhôm: 6063, độ dày 1,3-1,5mm; Tải trọng 150kg; Thang được trang bị để cao su chống trơn trượt, thang nhỏ gọn có tính cơ động cao	Chiếc	1	
8	Thiết bị sơ cấp cứu loại B	Túi sơ cấp cứu loại B: phù hợp với số lượng người trong lao động từ 26-50 người; Túi loại B có 27 trang thiết bị thiết yếu để sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân theo Thông tư 150 của Bộ Y tế	Hộp	1	
9	Tiêu lệnh, nội quy PCCC theo mẫu mới của chính phủ	Tiêu lệnh được làm bằng chất liệu tôn sắt chống rỉ; Trong bộ tiêu lệnh được thể hiện rõ ràng 4 nội dung quan trọng trong công tác phòng chống cháy nổ gồm Nội quy Phòng cháy chữa cháy, Tiêu lệnh chữa cháy (4 bước để xử lý khi có sự cố xảy ra), khu vực cấm Lửa, khu vực cấm Hút thuốc	Bộ	40	
10	Bình chữa cháy bột loại 4kg	Bình chữa cháy MFZL4 bột ABC 4kg; Xuất xứ: Việt Nam; Tổng trọng lượng bình MFZL4 khoảng 5,5 kg trong đó có chứa 4kg bột chữa cháy và 1,5 kg vỏ bình; Kích thước: chiều cao 480mm, đường kính 130mm; Áp suất vận hành 1.2Mpa <=> 12Bar; Áp xuất thử 2.1Mpa <=> 21Bar; Phạm vi phun >=3.5m; Thời gian phun >=13s; Quy cách đóng gói: 2 bình/thùng; Phụ kiện: vòi phun + bát treo; Thành phần hóa học: NH4H2PO4; Màu sắc: màu đỏ; Chung loại: bình chữa cháy cầm tay.	Chiếc	45	